



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“





Struktura programu

- V rámci programu 129 130 byly otevřeny následující podprogramy:
 - 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“
 - 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“
 - 129 134 „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích“
- Program 129 130 byl realizován v letech 2007 – 2015 a nyní je vyhodnocován.



Cíle programu

- Obnova vodohospodářských funkcí rybníků s důrazem na snižování extrémních hydrologických situací – povodní a sucha.
- Posílení retence vody v krajině díky odbahnění nejvíce zanesených, obnově zaniklých či výstavbě nových rybníků.
- Posílení bezpečnosti rybníků za povodní – požadavek na převedení průtoků o hodnotě Q_{100} a vyšší u všech podpořených akcí.
- Odstranění povodňových škod na hrázích rybníků, jednotně přesahujících 250 tis. Kč (podprogram 129 133).
- Odstranění havarijních stavů na rybnících, které díky svému stavu hrozí vznikem zvláštní povodně (podprogram 129 134).



Financování programu

- Program 129 130 byl kofinancován z národních zdrojů a z úvěru od EIB, z toho:
 - **1 019,988 mil. Kč tvořil podíl národních zdrojů**
 - **1 815,590 mil. Kč tvořil podíl úvěru EIB**
- Podpořeno bylo celkem 296 akcí, z toho 44 novostaveb rybníků.
- V rámci akcí, podpořených z programu 129 130, bylo proinvestováno celkem 3 677,487 mil. Kč, z toho:
 - **2 835,570 mil. Kč tvořila dotace**
 - **831,917 mil. Kč tvořily vlastní zdroje investorů**



Statistika odbahnění

- V průběhu let 2007 – 2015 bylo v rámci programu 129 130 odbahněno celkem 203 rybníků.
- Celkový objem odtěženého sedimentu činil 7 108 tis. m³.
- Kromě zásobního prostoru, rozšířeného o objem odtěženého sedimentu, musel každý rybník splnit kritérium retenčního prostoru, zahrnujícího alespoň 10 % objemu z celkového prostoru nádrže.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program 129 280 Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže



Základní informace

- Program 129 280 vychází ze zkušeností s programem 129 130.
- Realizace programu 129 280 probíhá v období 2016 – 2021.
- Program je financován z národních zdrojů.
- Bližší informace o otevření programu budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci „dotace – národní dotace – dotace ve vodním hospodářství – rybníky“.*

* <http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/>



Struktura programu

- V rámci programu 129 280 budou otevřeny následující podprogramy:
 - 129 282 – „Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží“
 - 129 283 – „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích“
 - 129 284 – „Odstranění povodňových škod na rybnících a vodních nádržích“



Cíle programu

- Podpora obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny.
- Celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha.
- Zlepšení technického stavu rybníčního fondu České republiky.
- Zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží za povodní - všechny nádrže musí převést průtok o hodnotě Q_{100} a vyšší.
- Zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodotečích pod rybníky a vodními nádržemi i v období déle trvajících sucha.



Kdo může o dotaci žádat

Žadatel musí být plátcem DPH, podnikat v zemědělské prvovýrobě, na předmětu podpory provozovat chov a lov ryb a zároveň prokázat rybářské hospodaření na alespoň 15 ha vodních ploch.*

- Právnícká i fyzická osoba, zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele.
- Vybrané školy a výzkumné organizace.
- Organizace Českého nebo Moravského rybářského svazu, nebo rybářská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.
- Z programu 129 280 nelze poskytnout podporu na rybník který se nachází na území hlavního města Prahy.

* Netýká se žadatelů o výstavbu nových, či obnovu zaniklých rybníků.



Konkretizace podmínek Pravidel programu 129 280

- Podpora je určena na rekonstrukci, odbahnění, obnovu či výstavbu rybníků o katastrální výměře větší než 2 ha.
- Podíl investičních výdajů akce musí být minimálně 30 %.
- Pro podprogram 129 282 je úhrada dotace stanovena do výše 80 % celkových uznatelných nákladů, u podprogramů 129 283 a 129 284 do výše 100%.
- Podporu nelze poskytnout na akce již dříve realizované z programů 229 210 a 129 130.
- Všechny realizované akce splní kritérium, kdy objem retenčního prostoru musí tvořit alespoň 10% z celkového prostoru nádrže a rybníky bezpečně převedou průtok o hodnotě Q_{100} a vyšší.



Podprogram 129 282 – „Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží“

- Tento podprogram je hlavním a nosným podprogramem programu 129 280.
- Hlavní věcné cíle podprogramu 129 282:
 - výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží (obnova = vodní nádrž nebyla funkční nejméně po dobu předchozích 10 let),
 - rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře větší než 2 ha,
 - Celkové odbahnění značně zanesených rybníků o výměře 2 - 30 ha, sediment prům. min. 40 cm.



Podprogram 129 283 – „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích“

- Podprogram umožňuje financování oprav rybníků v havarijním stavu, které mohou ohrozit své okolí vznikem zvláštní povodně.
- Podporu je možné poskytnout v následujícím případě:
 - v důsledku havarijní situace byl pod vodním dílem vyhlášen druhý, nebo třetí stupeň povodňové aktivity,
 - současně, ze stejného důvodu byl vyhlášen stav nebezpečí,
 - a zároveň, realizace akce je podpořena rozhodnutím či doporučujícím stanoviskem místně příslušného vodoprávního úřadu.



Podprogram 129 284 – „Odstranění povodňových škod na rybnících a vodních nádržích“

- Podprogram slouží k neprodlené nápravě povodňových škod na hrázích a objektech rybníků.
- Bude spuštěn v případě zásadních povodňových událostí, pokud byl vyhlášen nouzový stav.
- Dalším předpokladem spuštění podprogramu je vyčlenění finančních prostředků nad rámec běžného rozpočtu.
- Pro přijetí žádosti je stanovena následující podmínka:
 - škoda na vodní nádrži jednotlivě přesáhne 250 tis. Kč,

Nový postup při zaměřování sedimentu

U žádostí, kde dojde v rámci programu 129 280 k odbahnování zátopy nádrže, je nově stanoven následující postup:

1. Po vydání příslibu dotace žadateli, provede MZe kontrolní zaměření kubatury sedimentu. Žadatel musí za účelem toto zaměření rybník vypustit a uvést do stavu, vhodného k zaměření (zcela viditelné dno).

2. Zjištěnou kubaturu žadatel uvede do zadávací dokumentace při vypisování veřejné zakázky na zhotovitele.

3. Po realizaci odbahnění nechá MZe provést závěrečné kontrolní zaměření skutečné kubatury odtěženého sedimentu. Do té doby nesmí být rybník napuštěn.

Podmínky pro ukládání sedimentu

- Odtěžený sediment bude ukládán na deponie, nebo dojde k jeho rozhrnutí na ornou půdu ve vrstvě do 10 cm, s následným zaoráním.
- Žadatel musí doložit smlouvy o uložení sedimentu s majiteli pozemků, včetně aktuálních výpisů z katastru nemovitostí.
- Výsledný přepoččet plochy parcel na m³, s dodržením limitu vrstvy sedimentu 10 cm, musí odpovídat doložené kubatuře odtěženého sedimentu.



Právní předpisy, týkající se nakládání s rybničními sedimenty.

Žadatelé, podpoření v rámci programu 129 280, budou při nakládání se sedimentem povinni řídit se následujícími právními předpisy:

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu – ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.